



## HAPPY

Enclosed cubicle, quadrant - corner entry - 2 sliding doors - Reinforced transparent glass - 4 mm doors - 4 mm fixed panels - 4 mm back panel, grey - Aluminium profile, matte varnish - ABS chrome handle - PVC control panel with mixer tap and 1 jet - 3-function hand shower - 1.50 m hose - Double plastic rollers - Acrylic shower tray 90 x 90 x 14 cm - 90 mm plug. Total height 2.05 m between bottom of the tray, shower panel, and top of shower.

Cabine complète Quart de rond - accès d'angle - 2 portes coulissantes - Verres transparents trempés - Portes 4 mm - Parois fixes 4 mm - Paroi de fond 4 mm coloris gris - Profilé alu laqué mat - Poignée ABS chromé - Panneau de commande en PVC avec mitigeur et 1 jet - Douchette à main 3 fonctions - Flexible 1,50m - Roulettes doubles plastique - Receveur en acrylique 90 x 90 x 14 cm - Bonde 90 mm. Hauteur complète de 2,05 m entre le bas du receveur, la parois et le sommet de la douche.

Complete douchecabine Kwartrond - hoekinstap - 2 deuren schuifdeuren - Transparant veiligheidsglas - Deuren 4 mm - Vaste zijwanden 4 mm - Achterwand 4 mm kleur grijs - Profielen in Alu gelakt mat - functieknoppen in PVC met mengkraan en 1 jet - Handsproeier 3 functies - Doucheslang 1,50 m - Dubbele wiertjes in plastic - Douchebak in acryl 90 x 90 x 14 cm - Afvoergarnituur 90 mm. Hoogte van 2,05 m tussen bodem douchebak, wanden en hoogste punt van de douche.

Komplette Duschkabine Viertelkreis - Eckzugang - 2 Schiebetüren - Gehärtetes transparentes Glas - 4 mm Türen - 4 mm feste Wände - 4 mm graue Rückwand - Matt lackiertes Aluminiumprofil - verchromter ABS-Griff - PVC-Bedienfeld mit Mischer und 1 Düse - Handbrause 3 Funktionen - Schlauch 1,50 m - Doppelte Kunststoffrollen - Duschwanne aus Acryl 90 x 90 x 14 cm - Abfluss 90 mm. Gesamthöhe von 2,05 m zwischen der Unterseite der Duschwanne, der Wand und der Oberseite der Dusche.

243045 90 x 90 x 205 cm



## EVEREST

Enclosed cubicle, quadrant - corner entry - 2 sliding doors - Simple installation with clip system - No screws - No drilling - No silicone - Reinforced transparent glass - 5 mm doors - 4 mm fixed panels - 4 mm back panel, grey - Aluminium profile, matte varnish, very flat - ABS chrome handle - Stainless steel control panel with mechanical mixer tap switch and whirlpool jets plus 3-function hand shower and shower column - 1.50 m hose - Double plastic rollers - Acrylic shower tray 90 x 90 x 14 cm - 90 mm plug. Total height 2.25 m between bottom of the tray, shower panel, and top of shower.

Cabine complète Quart de rond - accès d'angle - 2 portes coulissantes - Installation facile avec système de clips - Pas de vis - Pas de forage - Sans silicone - Verres transparents trempés - Portes 5 mm - Parois fixes 4 mm - Paroi de fond 4 mm coloris gris - Profilé alu laqué mat très plats - Poignée ABS chromé - Panneau de commande en acier inoxydable avec mitigeur sélecteur mécanique et jets hydromassants. Douchette à main 3 fonctions et colonne de douche - Flexible 1,50m - Roulettes doubles plastique - Receveur en acrylique 90 x 90 x 14 cm - Bonde 90 mm. Hauteur complète de 2,25 m entre le bas du receveur, la parois et le sommet de la douche.

Complete douchecabine Kwartrond - hoekinstap - 2 deuren schuifdeuren - Gemakkelijke montage door clipsysteem - Zonder vijzen - Zonder boren - Zonder silicone - Transparant veiligheidsglas - Deuren 5 mm - Vaste zijwanden 4 mm - Achterwand 4 mm kleur grijs - Profielen in Alu gelakt mat extra plat - verchromde ABS grepen - Bedieningspaneel in roestvrij staal met mechanische mengkraan en hydrojets - Handsproeier 3 functies en douche kolom - Doucheslang 1,50 m - Dubbele wiertjes in plastic - Douchebak in acryl 90 x 90 x 14 cm - Afvoergarnituur 90 mm. Hoogte van 2,25 m tussen bodem douchebak, wanden en hoogste punt van de douche.

Komplette Duschkabine Viertelkreis - Eckzugang - 2 Schiebetüren - Einfache Montage mit Clip-System - keine Schrauben - kein Bohren - kein Silikon - Gehärtetes transparentes Glas - 5 mm Türen - 4 mm feste Wände - 4 mm graue Rückwand - Extra flaches matt lackiertes Aluminiumprofil - verchromter ABS-Griff - Bedienfeld aus rostfreiem Edelstahl mit mechanischem Wahlmischer und Wasser-massage-düsen und Handbrause 3 Funktionen sowie Duschsäule - Schlauch 1,50 m - Doppelte Kunststoffrollen - Duschwanne aus Acryl 90 x 90 x 14 cm - Abfluss 90 mm. Gesamthöhe von 2,25 m zwischen der Unterseite der Duschwanne, der Wand und der Oberseite der Dusche.

243046 90 x 90 x 225 cm



NEW



2 years warranty

## EVEREST

Enclosed cubicle, square - corner entry - 2 sliding doors - Simple installation with clip system - No screws - No drilling - No silicone - Reinforced transparent glass - 5 mm doors - 4 mm fixed panels - 4 mm back panel, grey - Aluminium profile, matte varnish, very flat - ABS chrome handle - Stainless steel control panel with mechanical mixer tap switch and whirlpool jets plus 3-function hand shower and shower column - 1.50 m hose - Double plastic rollers - Acrylic shower tray 90 x 90 x 14 cm - 90 mm plug. Total height 2.25 m between bottom of the tray, shower panel, and top of shower.

Cabine complète Carré - accès d'angle - 2 portes coulissantes - Installation facile avec système de clips - Pas de vis - Pas de forage - Sans silicone - Verres transparents trempés - Portes 5 mm - Parois fixes 4 mm - Paroi de fond 4 mm coloris gris - Profilé alu laqué mat très plats - Poignée ABS chromé - Panneau de commande en acier inoxydable avec mitigeur sélecteur mécanique et jets hydromassants. Douchette à main 3 fonctions et colonne de douche - Flexible 1,50 m - Roulettes doubles plastique - Receveur en acrylique 90 x 90 x 14 cm - Bonde 90 mm. Hauteur complète de 2,25 m entre le bas du receveur, la paroi et le sommet de la douche.

Complete douchecabine Vierkant - hoekinstap - 2 deuren schuifdeuren - Gemakkelijke montage door clipsysteem - Zonder vijzen - Zonder boren - Zonder silicone - Transparant veiligheidsglas - Deuren 5 mm - Vaste zijwanden 4 mm - Achterwand 4 mm kleur grijs - Profielen in Alu gelakt mat extra plat - verchromde ABS grepen - Bedieningspaneel in roestvrij staal met mechanische mengkraan en hydrojets - Handsproeier 3 functies - en douchekolom - Doucheslang 1,50 m - Dubbele wieltjes in plastic - Douchebak in acryl 90 x 90 x 14 cm - Afvoergarnituur 90 mm. Hoogte van 2,25 m tussen bodem douchebak, wanden en hoogste punt van de douche.

Komplette Duschkabine viereckig - Eckzugang - 2 Schiebetüren - Einfache Montage mit Clip-System - keine Schrauben - kein Bohren - kein Silikon - Gehärtetes transparentes Glas - 5 mm Türen - 4 mm feste Wände - 4 mm graue Rückwand - Extra flaches matt lackiertes Aluminiumprofil - verchromter ABS-Griff - Bedienfeld aus rostfreiem Edelstahl mit mechanischem Wahlmischer und Wassermassagedüsen und Handbrause 3 Funktionen sowie Duschsäule - Schlauch 1,50 m - Doppelte Kunststoffrollen - Duschwanne aus Acryl 90 x 90 x 14 cm - Abfluss 90 mm. Gesamthöhe von 2,25 m zwischen der Unterseite der Duschwanne, der Wand und der Oberseite der Dusche.

243047 90 x 90 x 225 cm



NEW



2 years warranty

## GIPSY

Enclosed cubicle, quadrant - corner entry - 2 sliding doors - Simple installation with clip system - No screws - No drilling - No silicone - Reinforced transparent glass - 5 mm doors - 4 mm fixed panels - 4 mm back panel, black - Chrome aluminium profile, very flat - ABS chrome handle - Stainless steel control panel with mechanical mixer tap switch and whirlpool jets plus 3-function hand shower and 25 x 25 cm stainless steel shower head integrated into the white ABS roof - 1.50 m hose - Double plastic rollers - Reinforced acrylic shower tray 90 x 90 x 14 cm - 90 mm plug. Total height 2.25 m between bottom of the tray, shower panel, and top of shower.

Cabine complète Quart de rond - accès d'angle - 2 portes coulissantes - Installation facile avec système de clips - Pas de vis - Pas de forage - Sans silicone - Verres transparents trempés - Portes 5 mm - Parois fixes 4 mm - Paroi de fond 4 mm coloris noir - Profilé alu chromés très plats - Poignée ABS chromé - Panneau de commande en acier inoxydable avec mitigeur sélecteur mécanique et jets hydromassants. Douchette à main 3 fonctions. Tête de douche en inox 25 x 25 cm intégrée dans le toit blanc en ABS - Flexible 1,50 m - Roulettes doubles plastique - Receveur en acrylique renforcé 90 x 90 x 14 cm - Bonde 90 mm. Hauteur complète de 2,25 m entre le bas du receveur, la paroi et le sommet de la douche.

Complete douchecabine - Kwart rond - hoekinstap - 2 deuren schuifdeuren - Gemakkelijke montage door clipsysteem - Zonder vijzen - Zonder boren - Zonder silicone - Transparant veiligheidsglas - Deuren 5 mm - Vaste zijwanden 4 mm - Achterwand 4 mm kleur zwart - Profielen in Alu gelakt mat extra plat - verchromde ABS grepen - Bedieningspaneel in roestvrij staal met mechanische mengkraan en hydrojets - Handsproeier 3 functies - Roestvrijstaal douchekop 25 x 25 cm geïntegreerd in het witte ABS-dak - Doucheslang 1,50 m - Dubbele wieltjes in plastic - Douchebak in verstevigd acryl 90 x 90 x 14 cm - Afvoergarnituur 90 mm. Hoogte van 2,25 m tussen bodem douchebak, wanden en hoogste punt van de douche.

Komplette Duschkabine Viertelkreis - Eckzugang - 2 Schiebetüren - Einfache Montage mit Clip-System - keine Schrauben - kein Bohren - kein Silikon - Gehärtetes transparentes Glas - 5 mm Türen - 4 mm feste Wände - 4 mm schwarze Rückwand - Extra flaches verchromtes Aluminiumprofil - verchromter ABS-Griff - Bedienfeld aus rostfreiem Edelstahl mit mechanischem Wahlmischer und Wassermassagedüsen und Handbrause 3 Funktionen und Duschkopf aus rostfreiem Edelstahl von 25 x 25 cm und in die weiße ABS-Decke integriert - Schlauch 1,50 m - Doppelte Kunststoffrollen - Duschwanne aus verstärktem Acryl 90 x 90 x 14 cm - Abfluss 90 mm. Gesamthöhe von 2,25 m zwischen der Unterseite der Duschwanne, der Wand und der Oberseite der Dusche.

243048 90 x 90 x 225 cm



NEW



2 years warranty

## GIPSY

Enclosed cubicle, square - corner entry - 2 sliding doors - Simple installation with clip system - No screws - No drilling - No silicone - Reinforced transparent glass - 5 mm doors - 4 mm fixed panels - 4 mm back panel, black - Chrome aluminium profile, very flat - ABS chrome handle - Stainless steel control panel with mechanical mixer tap switch and whirlpool jets plus 3-function hand shower and 25 x 25 cm stainless steel shower head integrated into the white ABS roof - 1.50 m hose - Double plastic rollers - Reinforced acrylic shower tray 90 x 90 x 14 cm - 90 mm plug. Total height 2.25 m between bottom of the tray, shower panel, and top of shower.

Cabine complète Carré - accès d'angle - 2 portes coulissantes - Installation facile avec système de clips - Pas de vis - Pas de forage - Sans silicone - Verres transparents trempés - Portes 5 mm - Parois fixes 4mm - Paroi de fond 4 mm coloris noir - Profilé alu chromés très plats - Poignée ABS chromé - Panneau de commande en acier inoxydable avec mitigeur sélecteur mécanique et jets hydromassants et avec douchette à main 3 fonctions et Tête de douche en stainless steel 25 x 25 cm intégrée dans le toit blanc en ABS - Flexible 1,50m - Roulettes doubles plastique - Receveur en acrylique renforcé 90 x 90 x 14 cm - Bonde 90 mm. Hauteur complète de 2,25 m entre le bas du receveur, la paroi et le sommet de la douche.

Complete douche cabine Vierkant - hoekinstap - 2 deuren schuifdeuren - Gemakkelijke montage door clipsysteem - Zonder vijzen - Zonder boren - Zonder silicone - Transparant veiligheidsglas - Deuren 5 mm - Vaste zijwanden 4 mm - Achterwand 4 mm kleur zwart - Profielen in Alu gelakt mat extra plat - verchromde ABS grepen - Bedieningspaneel in roestvrij staal met mechanische mengkraan en hydrojets - Handsproeier 3 functies - Roestvrijstalen douchekop 25 x 25 cm geïntegreerd in het witte ABS-dak - Doucheslang 1,50 m - Dubbele wieltjes in plastic - Douchebak in verstevigd acryl 90 x 90 x 14 cm - Afvoergarnituur 90 mm. Hoogte van 2,25 m tussen bodem douchebak, wanden en hoogste punt van de douche.

Komplette Duschkabine viereckig - Eckzugang - 2 Schiebetüren - Einfache Montage mit Clip-System - keine Schrauben - kein Bohren - kein Silikon - Gehärtetes transparentes Glas - 5 mm Türen - 4 mm feste Wände - 4 mm schwarze Rückwand - Extra flaches verchromtes Aluminiumprofil - verchromter ABS-Griff - Bedienfeld aus rostfreiem Edelstahl mit mechanischem Wahlmischer und Wassermassagedüsen und Handbrause 3 Funktionen und Duschkopf aus rostfreiem Edelstahl von 25 x 25 cm und in die weiße ABS-Decke integriert - Schlauch 1,50 m - Doppelte Kunststoffrollen - Duschwanne aus verstärktem Acryl 90 x 90 x 14 cm - Abfluss 90 mm. Gesamthöhe von 2,25 m zwischen der Unterseite der Duschwanne, der Wand und der Oberseite der Dusche.

243049 90 x 90 x 225 cm



NEW



2 years warranty

## GIPSY

Enclosed cubicle, rectangular - front entry - 1 sliding door - Simple installation with clip system - No screws - No drilling - No silicone - Reinforced transparent glass - 5 mm doors - 4 mm fixed panels - 4 mm back panel, black - Chrome aluminium profile, very flat - ABS chrome handle - Stainless steel control panel with mechanical mixer tap switch and whirlpool jets plus 3-function hand shower and 25 x 25 cm stainless steel shower head integrated into the white ABS roof - 1.50 m hose - Double plastic rollers - Reinforced acrylic shower tray 120 x 80 x 14 cm - 90 mm plug. Total height 2.25 m between bottom of the tray, shower panel, and top of shower.

Cabine complète Rectangulaire - accès frontal - 1 porte coulissante - Installation facile avec système de clips - Pas de vis - Pas de forage - Sans silicone - Verres transparents trempés - Portes 5 mm - Parois fixes 4mm - Paroi de fond 4 mm coloris noir - Profilé alu chromés très plats - Poignée ABS chromé - Panneau de commande en acier inoxydable avec mitigeur sélecteur mécanique et jets hydromassants et avec douchette à main 3 fonctions et Tête de douche en stainless steel 25 x 25 cm intégrée dans le toit blanc en ABS - Flexible 1,50m - Roulettes doubles plastique - Receveur en acrylique renforcé 120 x 80 x 14 cm - Bonde 90 mm. Hauteur complète de 2,25 m entre le bas du receveur, la paroi et le sommet de la douche.

Complete douche cabine Rechthoekig - frontale instap - 1 deur schuifdeur - Gemakkelijke montage door clipsysteem - Zonder vijzen - Zonder boren - Zonder silicone - Transparant veiligheidsglas - Deuren 5 mm - Vaste zijwanden 4 mm - Achterwand 4 mm kleur zwart - Profielen in Alu gelakt mat extra plat - verchromde ABS grepen - Bedieningspaneel in roestvrij staal met mechanische mengkraan en hydrojets - Handsproeier 3 functies - Roestvrijstalen douchekop 25 x 25 cm geïntegreerd in het witte ABS-dak - Doucheslang 1,50 m - Dubbele wieltjes in plastic - Douchebak in verstevigd acryl 120 x 80 x 14 cm - Afvoergarnituur 90 mm. Hoogte van 2,25 m tussen bodem douchebak, wanden en hoogste punt van de douche.

Komplette Duschkabine rechteckig - Frontzugang - 1 Schiebetür - Einfache Montage mit Clip-System - keine Schrauben - kein Bohren - kein Silikon - Gehärtetes transparentes Glas - 5 mm Türen - 4 mm feste Wände - 4 mm schwarze Rückwand - Extra flaches verchromtes Aluminiumprofil - verchromter ABS-Griff - Bedienfeld aus rostfreiem Edelstahl mit mechanischem Wahlmischer und Wassermassagedüsen und Handbrause 3 Funktionen und Duschkopf aus rostfreiem Edelstahl von 25 x 25 cm und in die weiße ABS-Decke integriert - Schlauch 1,50 m - Doppelte Kunststoffrollen - Duschwanne aus verstärktem Acryl 120 x 80 x 14 cm - Abfluss 90 mm. Gesamthöhe von 2,25 m zwischen der Unterseite der Duschwanne, der Wand und der Oberseite der Dusche.

243050 120 x 80 x 225 cm



## UYUNI

Enclosed cubicle, round edge - corner entry - 2 sliding doors - Simple installation with clip system - No screws - No drilling - No silicone - Reinforced transparent glass - 5 mm doors - 4 mm white fixed panels - Aluminium profile, black coating, very flat - Black ABS handle - Stainless steel control panel with mechanical mixer tap switch and whirlpool jets - 3-function hand shower - 25 x 25 cm black-coated steel shower head integrated into the white glass roof - 1.50 m hose - Double plastic rollers - Reinforced acrylic shower tray 90 x 90 x 14 cm - 90 mm plug. Total height 2.25 m between bottom of the tray, shower panel, and top of shower.

Cabine complète Quart de rond - accès d'angle - 2 portes coulissantes - Installation facile avec système de clips - Pas de vis - Pas de forage - Sans silicone - Verres transparents trempés - Portes 5 mm - Parois fixes blanche 4mm - Profilés alu laqués noirs très plats - Poignée ABS noir - Panneau de commande en acier laqué noir mitigeur sélecteur mécanique et jets hydromassants - Douchette à main 3 fonctions - Tête de douche en acier laqué noir 25 x 25 cm intégrée dans le toit blanc en verre - Flexible 1,50m - Roulettes doubles plastique - Receveur en acrylique renforcé 90 x 90 x 14 cm - Bonde 90 mm. Hauteur complète de 2,25 m entre le bas du receveur, la parois et le sommet de la douche.

Complete douchecabine Kwartrond - hoekinstap - 2 deuren schuifdeuren - Eenvoudige installatie met clipsysteem - Geen schroeven - Niet boren - Siliconenvrij - Transparante geharde glazen - 5 mm deuren - 4 mm witte vaste wanden - Zeer vlakke zwartgelakte aluminium profielen - ABS-zwart handgreep - Zwart gelakt bedieningspaneel met mechanische keuzemixer en hydromassagestralen - Handdouche met 3 functies - Zwart gelakte stalen douchekop 25 x 25 cm geïntegreerd in het witte glazen dak - 1,50 m slang - Dubbele kunststof wielen - Versterkte acrylplaat 90 x 90 x 14 cm - afvoer 90 mm. Totale hoogte van 2,25 m tussen de onderkant van de douchetub, de wanden en de bovenkant van de douche.

Komplette Duschkabine Viertelkreis - Eckzugang - 2 Schiebetüren - Einfache Montage mit Clip-System - keine Schrauben - kein Bohren - kein Silikon - Gehärtetes transparentes Glas - 5 mm Türen - 4 mm weiße feste Wände - Extra flaches schwarz lackiertes Aluminiumprofil - schwarzer ABS-Griff - Bedienfeld aus schwarz lackiertem Stahl mit mechanischem Wahlmischer und Wassermassagedüsen - Handbrause 3 Funktionen - Duschkopf aus schwarz lackiertem Stahl von 25 x 25 cm und in die weiße Decke aus Glas integriert - Schlauch 1,50 m - Doppelte Kunststoffrollen - Duschwanne aus verstärktem Acryl 90 x 90 x 14 cm - Abfluss 90 mm. Gesamthöhe von 2,25 m zwischen der Unterseite der Duschwanne, der Wand und der Oberseite der Dusche.

243051 90 x 90 x 225 cm



## UYUNI

Enclosed cubicle, square - corner entry - 2 sliding doors - Simple installation with clip system - No screws - No drilling - No silicone - Reinforced transparent glass - 5 mm doors - 4 mm white fixed panels - Anti-limescale protection for easy maintenance - Aluminium profile, black coating, very flat - Black ABS handle - Black-coated steel control panel with mechanical mixer tap switch and whirlpool jets - 3-function hand shower - 25 x 25 cm black-coated steel shower head integrated into the white glass roof - 1.50 m hose - Double plastic rollers - Reinforced acrylic shower tray 90 x 90 x 14 cm - 90 mm plug. Total height 2.25 m between bottom of the tray, shower panel, and top of shower.

Cabine complète Carré - accès d'angle - 2 portes coulissantes - Installation facile avec système de clips - Pas de vis - Pas de forage - Sans silicone - Verres transparents trempés - Portes 5 mm - Parois fixes blanche 4mm - Protection anti-calcaire pour facilité l'entretien - Profilés alu laqués noirs très plats - Poignée ABS noir - Panneau de commande en acier laqué noir avec mitigeur sélecteur mécanique et jets hydromassants - Douchette à main 3 fonctions - Tête de douche en acier laqué noir 25 x 25 cm intégrée dans le toit blanc en verre - Flexible 1,50m - Roulettes doubles plastique - Receveur en acrylique renforcé 90 x 90 x 14 cm - Bonde 90 mm. Hauteur complète de 2,25 m entre le bas du receveur, la parois et le sommet de la douche.

Complete douchecabine Vierkant - hoekinstap - 2 deuren schuifdeuren - Eenvoudige installatie met clipsysteem - Geen schroeven - Niet boren - Siliconenvrij - Transparante geharde glazen - 5 mm deuren - 4 mm witte vaste wanden - Antikalkbescherming voor onderhoudsgemak - Zeer vlakke zwartgelakte aluminium profielen - ABS-zwart handgreep - Zwart gelakt bedieningspaneel met mechanische keuzemixer en hydromassagestralen - Handdouche met 3 functies - Zwart gelakte stalen douchekop 25 x 25 cm geïntegreerd in het witte glazen dak - 1,50 m slang - Dubbele kunststof wielen - Versterkte acrylplaat 90 x 90 x 14 cm - afvoer 90 mm. Totale hoogte van 2,25 m tussen de onderkant van de douchetub, de wanden en de bovenkant van de douche.

Komplette Duschkabine viereckig - Eckzugang - 2 Schiebetüren - Einfache Montage mit Clip-System - keine Schrauben - kein Bohren - kein Silikon - Gehärtetes transparentes Glas - 5 mm Türen - 4 mm weiße feste Wände - Antikalk-Schutz für einfache Wartung - Extra flaches schwarz lackiertes Aluminiumprofil - schwarzer ABS-Griff - Bedienfeld aus schwarz lackiertem Stahl mit mechanischem Wahlmischer und Wassermassagedüsen - Handbrause 3 Funktionen - Duschkopf aus schwarz lackiertem Stahl von 25 x 25 cm und in die weiße Decke aus Glas integriert - Schlauch 1,50 m - Doppelte Kunststoffrollen - Duschwanne aus verstärktem Acryl 90 x 90 x 14 cm - Abfluss 90 mm. Gesamthöhe von 2,25 m zwischen der Unterseite der Duschwanne, der Wand und der Oberseite der Dusche.

243052 90 x 90 x 225 cm



## UYUNI

Enclosed cubicle, rectangular - front entry - 1 sliding door - Simple installation with clip system - No screws - No drilling - No silicone - Reinforced transparent glass - 5 mm doors - 4 mm white fixed panels - Aluminium profile, black coating, very flat - Black ABS handle - Black-coated steel control panel with mechanical mixer tap switch and whirlpool jets - 3-function hand shower - 25 x 25 cm black-coated steel shower head integrated into the white glass roof - 1.50 m hose - Double plastic rollers - Reinforced acrylic shower tray 120 x 80 x 14 cm - 90 mm plug. Total height 2.25 m between bottom of the tray, shower panel, and top of shower.

Cabine complète Rectangulaire - accès frontal - 1 porte coulissante - Installation facile avec système de clips - Pas de vis - Pas de forage - Sans silicone - Verres transparents trempés - Portes 5 mm - Parois fixes blanche 4mm - Profilés alu laqués noirs très plats - Poignée ABS noir - Panneau de commande en acier laqué noir avec mitigeur sélecteur mécanique et jets hydromassants - Douchette à main 3 fonctions - Tête de douche en acier laqué noir 25 x 25 cm intégrée dans le toit blanc en verre - Flexible 1,50m - Roulettes doubles plastique - Receveur en acrylique renforcé 120 x 80 x 14 cm - Bonde 90 mm. Hauteur complète de 2,25 m entre le bas du receveur, la parois et le sommet de la douche.

Complete douchecabine Rechthoekig - frontale instap - 1 deur schuifdeur - Eenvoudige installatie met clipsysteem - Geen schroeven - Niet boren - Siliconenvrij - Transparante geharde glazen - 5 mm deuren - 4 mm witte vaste wanden - Zeer vlakke zwartgelakte aluminium profielen - ABS-zwart handgreep - Zwart gelakt bedieningspaneel met mechanische keuzemixer en hydromassageralen - Handdouche met 3 functies - Zwart gelakte stalen douchekop 25 x 25 cm geïntegreerd in het witte glazen dak - 1,50 m slang - Dubbele kunststof wielen - Versterkte acrylplaat 120 x 80 x 14 cm - afvoer 90 mm. Totale hoogte van 2,25 m tussen de onderkant van de douchetub, de wanden en de bovenkant van de douche.

Komplette Duschkabine rechteckig - Frontzugang - 1 Schiebetür - Einfache Montage mit Clip-System - keine Schrauben - kein Bohren - kein Silikon - Gehärtetes transparentes Glas - 5 mm Türen - 4 mm weiße feste Wände - Extra flaches schwarz lackiertes Aluminiumprofil - schwarzer ABS-Griff - Bedienfeld aus schwarz lackiertem Stahl mit mechanischem Wahlmischer und Wassermassagedüsen - Handbrause 3 Funktionen - Duschkopf aus schwarz lackiertem Stahl von 25 x 25 cm und in die weiße Decke aus Glas integriert - Schlauch 1,50 m - Doppelte Kunststoffrollen - Duschwanne aus verstärktem Acryl 120 x 80 x 14 cm - Abfluss 90 mm. Gesamthöhe von 2,25 m zwischen der Unterseite der Duschwanne, der Wand und der Oberseite der Dusche.

243053 120 x 80 x 225 cm



## UYUNI

Enclosed cubicle, rectangular - front entry - 1 sliding door - Simple installation with clip system - No screws - No drilling - No silicone - Reinforced transparent glass - 5 mm doors - 4 mm white fixed panels - Anti-limescale protection for easy maintenance - Aluminium profile, black coating, very flat - Black ABS handle - Black-coated steel control panel with mechanical mixer tap switch and whirlpool jets - 3-function hand shower - 25 x 25 cm black-coated steel shower head integrated into the white glass roof - 1.50 m hose - Double plastic rollers - Reinforced acrylic shower tray 120 x 80 x 14 cm - 90 mm plug. Total height 2.25 m between bottom of the tray, shower panel, and top of shower.

Cabine complète Rectangulaire - accès frontal - 1 porte coulissante - Installation facile avec système de clips - Pas de vis - Pas de forage - Sans silicone - Verres transparents trempés - Portes 5 mm - Parois fixes blanche 4mm - Profilés alu laqués noirs très plats - Poignée ABS noir - Panneau de commande en acier laqué noir avec mitigeur sélecteur mécanique et jets hydromassants - Douchette à main 3 fonctions - Tête de douche en acier laqué noir 25 x 25 cm intégrée dans le toit blanc en verre - Flexible 1,50m - Roulettes doubles plastique - Receveur en acrylique renforcé 120 x 80 x 14 cm - Bonde 90 mm. Hauteur complète de 2,25 m entre le bas du receveur, la parois et le sommet de la douche.

Complete douchecabine Rechthoekig - frontale instap - 1 deur schuifdeur - Eenvoudige installatie met clipsysteem - Geen schroeven - Niet boren - Siliconenvrij - Transparante geharde glazen - 5 mm deuren - 4 mm witte vaste wanden - Antikalkbescherming voor onderhoudsgemak - Zeer vlakke zwartgelakte aluminium profielen - ABS-zwart handgreep - Zwart gelakt bedieningspaneel met mechanische keuzemixer en hydromassageralen - Handdouche met 3 functies - Zwart gelakte stalen douchekop 25 x 25 cm geïntegreerd in het witte glazen dak - 1,50 m slang - Dubbele kunststof wielen - Versterkte acrylplaat 120 x 80 x 14 cm - afvoer 90 mm. Totale hoogte van 2,25 m tussen de onderkant van de douchetub, de wanden en de bovenkant van de douche.

Komplette Duschkabine rechteckig - Frontzugang - 1 Schiebetür - Einfache Montage mit Clip-System - keine Schrauben - kein Bohren - kein Silikon - Gehärtetes transparentes Glas - 5 mm Türen - 4 mm weiße feste Wände - Antikalk-Schutz für einfache Wartung - Extra flaches schwarz lackiertes Aluminiumprofil - schwarzer ABS-Griff - Bedienfeld aus schwarz lackiertem Stahl mit mechanischem Wahlmischer und Wassermassagedüsen - Handbrause 3 Funktionen - Duschkopf aus schwarz lackiertem Stahl von 25 x 25 cm und in die weiße Decke aus Glas integriert - Schlauch 1,50 m - Doppelte Kunststoffrollen - Duschwanne aus verstärktem Acryl 120 x 80 x 14 cm - Abfluss 90 mm. Gesamthöhe von 2,25 m zwischen der Unterseite der Duschwanne, der Wand und der Oberseite der Dusche.

243054 80 x 120 x 225