



CUBITAB

40 x 112 x 54 cm

20 x 20 cm square shower nozzle in chrome-plated ABS 1 adjustable jet - 1 jet shower head with adjustable height support - Mixer with «on/off» system and 2-function switch for nozzle and shower head - White ABS shelf - Chrome-plated stainless steel 1.50 m hose - Double stapling - Chrome-plated brass column.

Pommeau de tête carré 20 x 20 cm en ABS chromé 1 jet orientable - Douchette 1 jet avec support ajustable en hauteur - Mitigeur avec système «on/off» et déviateur 2 fonctions pour pommeau de tête et douchette - Tablette en ABS blanc - Flexible d'1,50m en acier inox chromé - Double agrafage - Colonne en laiton chromé.

Draaibare vierkante regensproeier 20 x 20 cm, 1 jet, in verchromd ABS - Handsproeier 1 jet met verstelbare houder - Mengkraan met controle aan/uit en omsteller 2 functies voor hoofdsproeier en handsproeier - Tablette in wit ABS - Doucheslang 1,50 m in verchromd inox - Dubbele hechting - Zuil in verchromd messing.

Viereckiger Duschkopf 20 x 20 cm aus verchromtem ABS, 1 einstellbare Düse - Handbrause mit einer Düse mit höhenverstellbarer Halterung - Mischer mit „Ein/Aus“-System und 2-Funktions-Ablenkeinrichtung für Duschkopf und Handbrause - Weiße ABS-Ablage - 1,50 m Schlauch aus verchromten Edelstahl - Doppelheftung - Säule aus verchromtem Messing.

821143



IGUATOUCH

28 x 112 x 39 cm

28 x 18 cm shower nozzle in chrome-plated ABS 1 adjustable jet - 1 jet shower head in white and chrome-plated ABS with height adjustable support - 1 m shower arm in chrome-plated brass - Thermostat with selection key to switch from the nozzle to the shower head or vice versa - ABS shelf.

Pommeau de tête 28 x 18cm en ABS chromé 1 jet orientable - Douchette 1 jet en ABS blanc et chromé avec support ajustable en hauteur - Bras de douche 1m en laiton chromé - Thermostat avec touche de sélection pour passer du pommeau à la douchette ou sens contraire - Tablette en ABS.

Rechthoekige sproeikop diameter 28 x 18 cm in verchromd ABS, 1 regelbare regen-jet - Handsproeier 1 jet in verchromd ABS met houder verstelbaar in de hoogte - Douchestang 1 m in verchromde messing - Thermostatische kraan met omsteller handsproeier, regensproeier - Tablette in ABS.

Duschkopf 28 x 18 cm aus verchromtem ABS, 1 einstellbare Düse - Handbrause mit 1 Düse aus weißem und verchromtem ABS mit höhenverstellbarer Halterung - Brausearm 1 m aus verchromtem Messing - Thermostat mit Wahl taste zum Umschalten vom Duschkopf auf Handbrause oder umgekehrt - ABS-Ablagefach.

823132



JUBBA

20 x 105 x 40 cm

20 cm diameter adjustable shower nozzle in chrome-plated ABS 1 rain jet - 1 jet shower head in chrome-plated ABS with height adjustable support - Extendible shower rail in glossy chrome-plated stainless steel - Height-adjustable chrome-plated ABS soap dish - 1.50 m and 0.75 m chrome-plated stainless steel hoses provided - 2 adjustable fixing points - Front installation only.

Pommeau de tête orientable diamètre 20cm en ABS chromé 1 jet pluie - Douchette 1 jet en ABS chromé avec support ajustable en hauteur - Barre de douche en inox chromé brillant extensible - Porte-savon en ABS chromé réglable en hauteur - Flexibles en inox chromé 1,50 m et 0,75 m fournis - 2 points de fixations ajustables - Installation en façade uniquement.

Draaibare sproeikop, 1 regensproeier, diameter 20 cm in verchromd ABS. Handsproeier 1 jet antikalk, in verchromd ABS met houder in hoogte regelbaar - Handsproeier in verchromd ABS, 1 regen jet antikalk - Zuil in glanzend verchromd inox, uittrekbaar - In hoogte verstelbare zeephouder in verchromd ABS - Doucheslangen in verchromd inox 1,50 m en 0,75 m bijgeleverd - 2 verchromde, regelbare bevestigingspunten - Installatietype: muur.

Verstellbarer Duschkopf Durchmesser 20 cm aus verchromtem ABS, 1 Regendüse - Handbrause mit 1 Düse aus verchromtem ABS mit höhenverstellbarer Halterung - Duschstange aus glänzend verchromtem Edelstahl - Seifenschale aus verchromtem ABS, höhenverstellbar - Schläuche aus verchromtem Edelstahl, 1,50 m und 0,75 m, im Lieferumfang enthalten - 2 einstellbare Befestigungspunkte - Nur Frontmontage.

816688



K'RO

26,2 x 112 x 51,5 cm

22.5 x 22.5 cm square shower nozzle in chrome-plated ABS 1 adjustable jet - Stainless-steel column adjustable between 82 and 112 cm - Square shower head 1 jet - Square thermostatic tap with switch to select the jet - 1.50 m hose in chrome-plated stainless-steel - Double stapling - Front installation only.

Pommeau de tête carré 22,5 x 22,5 cm en ABS chromé 1 jet orientable - Colonne de douche en inox chromé réglable entre 82 et 112cm - Douchette carré 1 jet - Robinet thermostatique carrée avec déviateur pour choisir le jet - Flexible d'1,50 m en acier inox chromé fournis - Double agrafage - Installation en façade uniquement - Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).

Vierkante douchekop 22,5 x 22,5 cm in chroom ABS 1 verstelbare straal -Zuil in verchromd inox verstelbaar tussen de 82 en 112cm - Vierkante handdouche 1 regenjet - Vierkante thermostaatkraan met omstelling om de straal te kiezen - Flexibel 1,50 m in verchromd roestvrij staal - Dubbele hechting - Installatietype muur.

Viereckiger Duschkopf 22,5 x 22,5 cm aus verchromtem ABS, 1 einstellbare Düse - ausziehbare glänzende verchromte Edelstahlsäule, einstellbar zwischen 82 und 112 cm - Viereckige Handbrause mit 1 Düse - Viereckiges Thermostatventil mit Umstellung zur Auswahl der Düse - 1,50 m langer Schlauch aus verchromtem Edelstahl - Doppelheftung - Nur Frontmontage.

824444



LOFT GAME

27,5 x 112 x 51 cm

23.8 cm diameter shower nozzle in black ABS 1 rain jet – Shower head 1 jet in varnished black ABS - Black stainless-steel shower rail adjustable in height between 82 and 112 cm - Thermostatic tap with switch for hand jet - rain jet - Black 1.50 m and 0.75 m stainless-steel hoses supplied - 2 adjustable fixing points - Front installation only.

Pommeau de tête diamètre 23.8cm en ABS noir 1 jet pluie - Douchette 1 jet en ABS laqué noir - Barre de douche en inox noir ajustable en hauteur entre 82 et 112 cm - Robinet thermostatique avec déviateur pour jet à main - jet pluie - Flexibles en inox noir 1,50 m et 0,75 m fournis - 2 points de fixations ajustables - Installation en façade uniquement - Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).

Sproeikop diameter 23.8cm in ABS zwart 1 straal - Handdouchette 1 jet in zwart ABS - Inox douchestang dikte 1mm verstelbaar tussen de 82 en 112cm - Thermostatische kraan met omsteller voor handsproeier - regensproeier - Slangen in zwart roestvrij staal 1,50 m en 0,75 m meegeleverd - 2 regelbare bevestigingspunten - Installatietype: muur.

Duschkopf Durchmesser 23,8 cm ABS schwarz 1 Regendüse - Handbrause mit 1 Düse schwarz lackiert ABS - Duschstange aus schwarzem Edelstahl höhenverstellbar zwischen 82 und 112 cm - Thermostatventil mit Umstellung für Handbrause - Regendüse - Schläuche aus schwarzem Edelstahl, 1,50 m und 0,75 m, im Lieferumfang enthalten - 2 einstellbare Befestigungspunkte - Nur Frontmontage.

824445



OCEANE 2

16 x 90 x 20 cm

20 x 20 cm square shower nozzle - 1 jet shower head with height adjustable support - 1 switch for connection - 2 flexible hoses supplied - Installation: front or corner.

Pommeau de tête carré 20 x 20 cm - Douchette 1 jet avec support ajustable en hauteur - 1 inverseur pour raccord - 2 flexibles fournis - Installation: façade ou angle.

Vierkante hoofdsproeier 20 x 20 cm - Regelbare handsproeier in de hoogte - 1 omsteller - 2 doucheslangen - Installatietype: muur of hoek.

Viereckiger Duschkopf 20 x 20 cm - Handbrause mit 1 Düse mit höhenverstellbarer Halterung - 1 Umschalter für Anschluss - 2 Schläuche im Lieferumfang enthalten - Montage: Front oder Ecke.

820878



PACIFIK

21 x 114 x 35 cm

12 cm shower nozzle in chrome-plated ABS 1 adjustable rain jet - 1 jet shower head in glossy chrome-plated ABS - Soap dish and fixed shower head holder - Stainless-steel hoses with 1.5 m double stapling (with anti-torsion nut) - Aluminium and ABS Column - Installation: front and angle.

Pommeau de tête 12 cm en ABS chromé 1 jet pluie orientable - Douchette 1 jet en ABS chromé brillant - Porte-savon et support de douchette fixe - Flexibles en inox chromé double agrafage 1,5 m (avec écrou anti-torsion) - Colonne en aluminium et ABS - Installation: façade et angle.

Draaibare sproeikop 12 cm, type regensproeier in verchroomd ABS - Handsproeier 1 jet in glanzend verchroomd ABS - Anti-kalk - Zeephouder en douchehouder niet verstelbaar - Doucheslangen in verchroomde inox dubbele hechting 1,50 m (anti-twist) - Zuil in aluminium en ABS - Installatietype: muur of hoek.

Duschkopf 12 cm aus verchromtem ABS, 1 einstellbare Regen-Düse - Handbrause mit 1 Düse aus glänzendem verchromten ABS - Seifenschale und fester Brausehalter - Edelstahlschläuche, Doppelheftung 1,5 m (Mutter mit Verdrehsicherung) - Säule aus Aluminium und ABS - Montage: Front und Ecke.

816693



RONDITAB

40 x 108 x 52 cm

Round 23 cm diameter nozzle in ABS chrome 1 adjustable jet - 1 jet shower head in chrome-plated ABS with adjustable height support - Mixer tap with «on/off» system and 2 function switch for shower nozzle and shower head - White ABS shelf - 1.50 m hose in chrome-plated stainless steel - Double stapling - Chrome-plated brass column.

Pommeau de tête rond diam 23 cm en ABS chromé 1 jet orientable - Douchette 1 jet en ABS chromé avec support ajustable en hauteur - Mitigeur avec système «on/off» et déviateur 2 fonctions pour pommeau de tête et douchette - Tablette en ABS blanc - Flexible d'1,50m en acier inox chromé - Double agrafage - Colonne en laiton chromé - Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).

Ronde regensproeier, diameter 23 cm in verchroomd ABS, 1 jet, verstelbaar - Handsproeier 1 jet in verchroomd ABS, met houder verstelbaar in de hoogte - Mengkraan met controle aan/uit en omsteller 2 functies voor hoofdsproeier en handsproeier - Tablette in wit ABS - Doucheslang in verchroomd inox dubbele hechting, 1,50 m -Zuil in verchroomd messing.

Runder Duschkopf Durchmesser 23 cm aus verchromtem ABS, 1 einstellbare Düse - Handbrause mit 1 Düse aus verchromtem ABS mit höhenverstellbarer Halterung - Mischer mit „Ein/Aus“ -System und 2-Funktions-Ablenkeinrichtung für Duschkopf und Handbrause - Weiße ABS-Ablage - 1,50 m Schlauch aus verchromten Edelstahl - Doppelheftung - Säule aus verchromtem Messing.

821142



RONDI


28,2 x 112 x 55 cm

23.8 cm diameter nozzle in ABS chrome 1 rain jet - 1 jet shower head in chrome-plated ABS - Shower rail in glossy chrome-plated stainless steel, height adjustable between 82 and 112 cm - Thermostatic tap with switch for hand jet - rain jet - 1.50 m and 0.75 m chrome-plated stainless steel hoses supplied - 2 adjustable fixing points - Front installation only.

Pommeau de tête diamètre 23.8cm en ABS chromé 1 jet pluie - Douchette 1 jet en ABS chromé - Barre de douche en inox chromé brillant ajustable en hauteur entre 82 et 112 cm - Robinet thermostatique avec déviateur pour jet à main - jet pluie - Flexibles en inox chromé 1,50 m et 0,75 m fournis - 2 points de fixations ajustables - Installation en façade uniquement - Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).

Sproeikop diameter 23.8cm in ABS chromom 1 straal - Handdouche 1 jet in chromom ABS - Inox douchestang dikte 1mm verstelbaar tussen de 82 en 112cm - Thermostatische kraan met omsteller voor handsproeier - regensproeier - Slangen in verchromd roestvrij staal 1,50 m en 0,75 m meegeleverd - 2 verchromde, regelbare bevestigingspunten - Installatietype: muur.

Duschkopf Durchmesser 23,8 cm aus verchromtem ABS, 1 Regendüse - Handbrause mit 1 Düse aus verchromtem ABS - Duschstange aus glänzendem verchromtem Edelstahl höhenverstellbar zwischen 82 und 112 cm - Thermostatventil mit Umstellung für Handbrause - Regendüse - Schläuche aus verchromtem Edelstahl, 1,50 m und 0,75 m, im Lieferumfang enthalten - 2 einstellbare Befestigungspunkte - Nur Frontmontage.

 824443



SANAGA

30 x 100 x 55 cm

30 x 30 cm extra large square shower nozzle in chrome-plated ABS 1 adjustable rain jet - Shower head 1 jet in chrome-plated ABS with height adjustable support - Extendible column in shiny chrome-plated stainless steel - Thermostatic tap with 3-function switch (stop, nozzle, shower head) - Integrated check valve - Anti-scald protection 38°C - 1.50 m and 0.75 m anti-torsion stainless-steel hoses with double stapling provided - Front installation only.

Pommeau de tête carré extra large 30 x 30 cm en ABS chromé 1 jet pluie orientable - Douchette 1 jet en ABS chromé avec support ajustable en hauteur - Colonne extensible en inox chromé brillant - Robinet thermostatique avec inverseur 3 fonctions (stop, pommeau, douchette) - Clapet anti-retour intégré - Protection anti-brûlure 38°C - Flexibles en inox chromé anti-torsion et double agrafage 1,50 m et 0,75 m fournis - Installation: façade uniquement.

Extra grote, vierkante sproeikop 30 x 30 cm in verchromd ABS, 1 regelbare regen-jet - Handsproeier 1 jet in verchromd ABS met houder verstelbaar in de hoogte - Zuil in glanzend verchromd inox, uittrekbaar - Thermostatische kraan met omsteller 3 functies (stop - handsproeier - regensproeier) - Geïntegreerde anti-terugslagklep - Blokkage op 38°C als bescherming tegen brandwonden - Doucheslangen in verchromd inox anti-twist en dubbele hechting 1,50 m en 0,75 m bijgeleverd - Installatietype: muur.

Extra großer viereckiger Duschkopf 30 x 30 cm aus verchromtem ABS, 1 verstellbare Regendüse - Handbrause mit 1 Düse aus verchromtem ABS mit höhenverstellbarer Halterung - ausziehbare glänzende verchromte Edelstahlsäule - Thermostatventil mit 3-Funktions-Umstellung (Stopp, Duschkopf, Handbrause) - Eingebautes Rückschlagventil - 38 °C Verbrennungsschutz - Schläuche aus verchromtem Edelstahl, Verdrehesicherung und Doppelheftung 1,50 m und 0,75 m, im Lieferumfang enthalten - Montage: Nur Front.

 816692



XL SMARTWET


40 x 112 x 38 cm

40 x 23 cm extra large rectangular shower nozzle in black and chrome-plated ABS 1 adjustable rain jet - 1 anti-limescale jet shower head in chrome-plated ABS with adjustable height support - 1 m chrome-plated brass shower arm - Thermostatic adjustment with selection key on shower nozzle - Black toughened glass shelf.

Pommeau de tête rectangulaire extra large 40 x 23 cm en ABS noir et chromé 1 jet pluie - Douchette 1 jet anticalcaire en ABS chromé avec support ajustable en hauteur - Bras de douche 1 m en laiton chromé - Réglage Thermostatique avec touche de sélection du pommeau de douche - Tablette en verre trempé noire.

Rechthoekige sproeikop extra breedte diameter 40 x 23 cm in zwart ABS, 1 regelbare regen-jet - Handsproeier 1 jet antikalk in verchromd ABS met houder verstelbaar in de hoogte - Douchestang 1 m in verchromde messing - Thermostatische kraan met omsteller handsproeier - regensproeier - Tablette in zwart veiligheidsglas.

Extra großer viereckiger Duschkopf 40 x 23 cm aus schwarzem verchromtem ABS, 1 Regendüse - Handbrause mit 1 Anti-Kalk-Düse aus verchromtem ABS mit höhenverstellbarer Halterung - 1 m Brausearm aus verchromtem Messing - Thermostatische Einstellung mit Wahlknopf für den Duschkopf - Ablagefach aus schwarzem gehärtetem Glas.

 823131



YUKON

20 x 105 x 40 cm

Round 20 cm diameter shower nozzle in chrome-plated ABS 1 adjustable rain jet - 3-jet shower head in chrome-plated ABS with height adjustable support - Shower rail in glossy stainless-steel tube with integrated switch - 1.50 m and 0.75 m stainless steel hoses supplied - Front installation only and height adjustable.

Pommeau de tête rond diam 20 cm en ABS chromé 1 jet pluie orientable - Douchette 3 jets en ABS chromé avec support ajustable en hauteur - Barre de douche en tube inox chromé brillant avec inverseur intégré - Flexibles en inox 1,50 m et 0,75 m fournis - Installation: façade uniquement et ajustable en hauteur.

Ronde sproeikop diameter 20 cm in verchromd ABS, 1 regelbare regen-jet - Handsproeier 3 jets in verchromd ABS met houder verstelbaar in de hoogte - glanzend verchromd inox - Douchestangen in glanzend verchromde inox met geïntegreerde omsteller - Doucheslangen in inox 1,50 m en 0,75 m bijgeleverd - Installatietype: muur.

Runder Duschkopf 20 cm Durchmesser aus verchromtem ABS, 1 verstellbare Regendüse - Handbrause mit 3 Düsen aus verchromtem ABS mit höhenverstellbarer Halterung - Rohr-Duschstange aus glänzendem Edelstahl mit integrierter Umstellung - Schläuche aus Edelstahl, 1,50 m und 0,75 m, im Lieferumfang enthalten - Montage: nur Front und höhenverstellbar.

 816686